

SHELL HELIX

vosre gamme d'huiles moteur
pour les véhicules légers

Shell
HELIX ULTRA
with PUREPLUS Technology



NORMES PAR CONSTRUCTEUR

 Spécifications au 01/01/2018 pouvant évoluer : se référer à la fiche technique à jour sur www.epc.shell.com

PRODUITS	TYPE DE MOTEUR	SPÉCIFICITÉS	LOW -MID SAPS**	API	ACEA	PSA	RENAULT	BMW	FORD	MB APPROVAL	GM	VW	FIAT	AUTRES NORMES
----------	----------------	--------------	-----------------	-----	------	-----	---------	-----	------	-------------	----	----	------	---------------

GAMME PROFESSIONAL La gamme d'huiles moteur pour les professionnels conçue pour répondre aux exigences spécifiques des moteurs hautes performances des constructeurs automobiles.

<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AP-L 0W-30	DIESEL et ESSENCE	Blue HDI	Oui		C2	B71 2312							
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AP-L 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui		C2	B71 2290 (pour modèles 2017 et antérieurs) ¹							
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L 5W-30	DIESEL		Oui		C4		RN 0720						
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W-20	DIESEL et ESSENCE		Oui		C5						508.00/509.00		Porsche C20
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui		C3						504.00/507.00		Porsche C30
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3						504.00/507.00		
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AB-L 0W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3				229.31/229.51/229.52				
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-20	ESSENCE	Ecoboost	Non	SN	A1/B1			WSS-M2C-948-B					
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Non	SL	A5/B5			WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D					Jaguar et Land Rover STJ.03.5003
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF-L 0W-30	DIESEL		Oui		C2			WSS-M2C-950-A					
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF-L 5W-30	DIESEL		Oui		C1			WSS-M2C-934-B					Jaguar et Land Rover STJ.03.5005
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AG 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3					GM dexos 2			
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AJ-L 0W-20	ESSENCE		Oui	SL	A5/B5								Jaguar et Land Rover STJ.51.5122
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AJ-L 0W-30	DIESEL		Oui		C1			WSS-M2C-934-B					Jaguar et Land Rover STJ.03.5007
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3		LL-04		229.51				
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AS-L 0W-20	DIESEL et ESSENCE		Oui	SL	C5								Volvo VCC RBS0-2AE
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AT-L 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui		C2							Répond aux exigences 9.55535 S1	Répond aux exigences IVECO 18-1811 SP-SCI
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX8 PROFESSIONAL AG 5W-30	ESSENCE		Oui	SN ILSAC GF-5						GM dexos 1 Gen 2			
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AF 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Non	SJ ILSAC GF-2	A1/B1			WSS-M2C-913 A WSS-M2C-913 B					
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30	DIESEL		Oui		C3						502.00/505.00 505.01		

GAMME ECT Grâce à sa technologie-émissions-compatible cette gamme contribue à maintenir la propreté des filtres à particules des moteurs Diesel et des systèmes de dépollution, garantissant les performances du moteur.

<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA ECT* 0W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3		LL-04		229.51				
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA ECT* C2/C3 0W-30	DIESEL et ESSENCE	Blue tech	Oui	SN	C2/C3				229.52/229.51/229.31		504.00/507.00	Répond aux exigences 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 ²	Porsche C30
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA ECT* C3 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3		LL-04		229.51/229.31	GM dexos 2			Chrysler MS-11106
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX7 ECT* 5W-40	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3				229.31			Répond aux exigences 9.55535-S2	Chrysler MS-11106

GAMME HX8 La gamme d'huiles moteur avec technologie Flexi Molecule qui vous apporte une protection accrue au moment et à l'endroit où votre moteur en a le plus besoin.

<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX8 ECT* 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3				229.51/229.31		504.00/507.00		
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX8 ECT* C3 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Oui		C3		LL-04		229.51/229.31				
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX8 Synthetic 5W-40	DIESEL et ESSENCE		Non	SN	A3/B3 A3/B4	RN 0700 RN 0710			229.3		502.00/505.00	Répond aux exigences 9.55535-M2	
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX8 ECT* 5W-40	DIESEL et ESSENCE		Oui	SN	C3	RN 0700 RN 0710	LL-04		229.51/229.31	GM dexos 2			

GAMME CORE La gamme d'huiles moteur avec une large couverture des besoins clients, des recommandations constructeurs ainsi que les dernières normes industrielles.

<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA A5/B5 0W-30	DIESEL et ESSENCE		Non	SL	A5/B5								
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA 0W-40	DIESEL et ESSENCE		Non	SN	A3/B3, A3/B4	RN 0700 RN 0710			229.5/226.5		502.00/505.00		
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA 5W-30	DIESEL et ESSENCE		Non	SL	A3/B3, A3/B4	RN 0700 RN 0710	LL-01		229.5/226.5		502.00/505.00		Répond aux exigences API SN
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA 5W-40	DIESEL et ESSENCE		Non	SN	A3/B3, A3/B4	B71 2296 RN 0700 RN 0710	LL-01		229.5/226.5		502.00/505.00	Répond aux exigences 9.55535-Z2 et 9.55535-N2	Chrysler MS-10725, MS-12991 Porsche A40
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60	DIESEL et ESSENCE		Non	SN/CF	A3/B3, A3/B4								Ferrari Approval
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX7 5W-40	DIESEL et ESSENCE		Non	SN	A3/B3, A3/B4	RN 0700 RN 0710			229.3		502.00/505.00	9.55535-M2	
<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX HX7 10W-40	DIESEL et ESSENCE		Non	SN	A3/B3, A3/B4	RN 0700 RN 0710			229.3		502.00/505.00		

GAMME SN La gamme d'huiles moteur qui utilise la dernière technologie de nettoyage actif pour les moteurs essence et couvre les dernières spécifications ILSAC GF-5 et API SN.

<input type="checkbox"/>	SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20	ESSENCE		Non	SN	A1/B1								ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395
--------------------------	----------------------------	---------	--	-----	----	-------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------



L'HUILE MOTEUR RÉINVENTÉE

LA PREMIÈRE HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE
FABRIQUÉE À PARTIR DE GAZ NATUREL

**SHELL HELIX ULTRA
AVEC LA TECHNOLOGIE PUREPLUS
FAVORISE LES ÉCONOMIES DE CARBURANT***

SHELL.FR/PUREPLUS



* Grâce à sa formulation, l'huile Shell Helix Ultra avec la technologie PurePlus a une viscosité faible, réduit les frottements et peut permettre jusqu'à 3% d'économies de carburant (Selon les résultats d'économie de carburant ACEA M 111 par rapport à l'huile de référence dans l'industrie).

Société des Pétroles Shell - Tour Pacific - La Défense - 11/13 cours Valmy - 92800 PUTEAUX
SAS au capital de 426.934.496 euros - RCS Nanterre 780 130 175

www.shell.fr/lubrifiants